



# Programación 51 Congreso Nacional de la Sociedad Colombiana de Entomología, julio 10 al 12 de 2024

## Sede: Universidad Santiago de Cali, Calle 5 No. 62-00, Pampa Linda

### Cronograma Presentaciones Orales y Exposición Pósteres

#### MIERCOLES 10 JULIO

#### PRESENTACIONES ORALES - Edificio de Posgrados (Bloque 8), Auditorios Piso 2

HORARIO	MIP 1 Salón 8201	MIP 2 Salón 8202	BEC 1 Salón 8203	BEC 2 Salón 8204	EMVF 1 Salón 8205	EMVF 2 Salón 8206	TSE - BM 1 Salón 8207	TSE - BM 2 Salón 8208	TSE - BM 3 Salón 8209	TSE - BM 4 Salón 8210
<b>Código</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>67</b>	<b>10</b>		<b>122</b>	<b>211</b>	<b>54</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
<b>16:00 a 16:15</b>	Asiscultivos: una nueva herramienta para el manejo de gusano cogollero en tomate (38-O-MIP)	Prácticas ancestrales para el control cultural de <i>Hypothenemus hampei</i> Ferrari (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) en diferentes agroecosistemas cafeteros colombianos (18-O-MIP)	¿La importancia de los tres pares de patas? Los insectos en la experiencia del Zoológico y el Jardín Botánico de Cali (67-O-BEC)	Estructura de la comunidad de mariposas diurnas (Lepidoptera), asociadas a tres coberturas en los municipios de Timbío y Sotará, Cauca (10-O-BEC)		Del presente al futuro: modelando el nicho ecológico del mosquito doméstico del sur <i>Culex quinquefasciatus</i> (Diptera: Culicidae) (122-O-EMVF)	Valores de referencia de aminoácidos y acilcarnitinas de 16 especies de abejas sin aguijón (Hymenoptera: Meliponini) de México (211-O-BM)	Estado actual de la enfermedad "cuero de sapo" en yuca ( <i>Manihot esculenta</i> Crantz) para tres regiones de Colombia mediante diagnóstico molecular y diversidad de artrópodos asociados al cultivo (54-O-BM)	Análisis de metatranscriptómica comparativa revela el efecto del huésped en la expresión génica de la microbiota de larvas de <i>Anastrepha obliqua</i> (Macquart) (Diptera: Tephritidae) (9-O-BM)	Variaciones intraespecíficas del aparato reproductor en hembras de la especie <i>Latrodectus garbae</i> (2-O-TSE)
<b>Código</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>62</b>	<b>83</b>	<b>64</b>	<b>92</b>	<b>197</b>	<b>86</b>	<b>149</b>	<b>105</b>
<b>16:15 a 16:30</b>	Control de las moscas de la fruta <i>Anastrepha</i> (Tephritidae) en árboles de zapote <i>Quararibea cordata</i> en Sopetrán, Antioquia (36-O-MIP)	Perspectivas sobre el control cultural de <i>Hypothenemus hampei</i> Ferrari (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) en cultivos de café. Un análisis bibliométrico (19-O-MIP)	Diversidad taxonómica y funcional de macroinvertebrados acuáticos asociados a bromelias del distrito de manejo integrado Cristalina-La Mesa, Guática, Risaralda, Colombia (62-O-BEC)	Ciencia participativa en el bosque seco tropical de Los Montes de María: una experiencia con mariposas (Papilionoidea) (83-O-BEC)	Mosquito fauna asociada a zonas de manglar en el Golfo de Morrosquillo, Caribe colombiano (64-O-EMVF)	Evaluación de la resistencia a temefos y deltametrina a <i>Aedes aegypti</i> de Florencia, Cauca y la Microbiota intestinal un nuevo blanco de estudio (92-O-EMVF)	Review of the Neotropical species of <i>Mormonopsini</i> Lacordaire, 1869 (Coleoptera: Cerambycidae) (197-O-TSE)	Aportes al conocimiento taxonómico de chicharritas (Hemiptera: Cicadellidae) en la montaña del ocazo Quimbaya, Quindío (86-O-TSE)	Efecto del choque térmico en los cromosomas de una línea celular de <i>Aedes aegypti</i> (149-O-BM)	Genomas, transcriptomas y proteomas de artrópodos: ¿Cómo (re)usar datos ómicos y herramientas bioinformáticas sin conocimientos de programación y gratuitamente? (105-O-BM)
<b>Código</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>124</b>	<b>111</b>	<b>141</b>	<b>166</b>	<b>162</b>
<b>16:30 a 16:45</b>	Biología, fluctuación poblacional, tasa de consumo foliar y enemigos naturales de <i>Durrantia arcaneola</i> Busk, 1912 (Lepidoptera: Depressariidae), plaga de la palma de aceite en el departamento del Cesar, Colombia (30-O-MIP)	Mejora de la eficiencia de captura de <i>Rhynchophorus palmarum</i> y <i>Dynamis borassi</i> en la colección colombiana de germoplasma de chontaduro para la protección y producción de inflorescencias y frutos (20-O-MIP)	Evaluación de estrategias didácticas y de aprendizaje para el monitoreo participativo en la cuenca alta del río Chinchiná (61-O-BEC)	Diferencias en la utilidad de los códigos de barras de ADN mitocondrial entre géneros de la tribu Eumaeini (Lepidoptera: Lycaenidae) (3-O-BEC)	Análisis poblacional, infección natural y fuentes de alimentación de <i>Rhodnius prolixus</i> (Reduviidae: Triatominae) asociado a bosques naturales en la Orinoquía (1-O-EMVF)	Identificación de flebotómicos (Diptera: Psychodidae) presentes en dos departamentos de la región Amazónica colombiana, mediante taxonomía integrativa (124-O-EMVF)	Las acróbatas se unen a la función: las hormigas <i>Crematogaster</i> Lund (Formicidae: Myrmicinae) del bosque seco tropical colombiano (111-O-TSE)	Listado preliminar de la colección de hormigas cazadoras del museo de historia natural de la Universidad Pedagógica Nacional (141-O-TSE)	Artrópoda asociada a lugares de producción de flores y ramas de corte en municipios de Antioquia y Cundinamarca, Colombia (166-O-TSE)	Identificación y edición genética mediada por CRISPR/Cas9 en genes de <i>Coffea arabica</i> asociados a los volátiles Alpha 1 y Alpha 2 que atraen a la broca del café (162-O-BM)
<b>Código</b>	<b>163</b>	<b>43</b>	<b>68</b>	<b>123</b>	<b>5</b>	<b>126</b>	<b>242</b>	<b>205</b>	<b>69</b>	<b>184</b>
<b>16:45 a 17:00</b>	Evaluación de alternativas químicas y botánicas en el manejo de salivazo <i>Aeneolamia varia</i> (Hemiptera: Cercopidae) en caña de azúcar (163-O-MIP)	Incidencia y daño de plagas en el cultivo de cebolla de bulbo ( <i>Allium cepa</i> L.) en la provincia de Ocaña (43-O-MIP)	Diversidad y función ecológica de artrópodos asociados a cacao ( <i>Theobroma cacao</i> L.) en sistemas orgánicos y convencionales en Colombia (68-O-BEC)	Ecología de <i>Morpho helenor</i> (Cramer, 1776) en el santuario de flora y fauna Los Colorados (123-O-BEC)	Disposición espacial e infección natural de <i>Rhodnius prolixus</i> (Reduviidae: Triatominae) bajo escenarios de fragmentación en el departamento de Casanare (5-O-EMVF)	Detección molecular de endosimbiontes en flebotómicos (Diptera: Psychodidae) presentes en dos departamentos de la región Amazónica colombiana (126-O-EMVF)	Códigos de barras genéticos para la discriminación de mariposas de la familia Nymphalidae en bosques naturales de Piamonte, Cauca. (242-O-BM)	Gerridae (Hemiptera: Gerromorpha) del departamento del Valle del Cauca, Colombia (205-O-TSE)	Revisión taxonómica de Leptophlebiidae (Insecta: Ephemeroptera) del Valle del Cauca (69-O-TSE)	Códigos de barras como herramienta para la asociación nina-adulto de <i>Anacraoneuria</i> spp. (Plecoptera: Perlidae) de la Sierra Nevada de Santa Marta (184-O-BM)



# Programación 51 Congreso Nacional de la Sociedad Colombiana de Entomología, julio 10 al 12 de 2024

## Sede: Universidad Santiago de Cali, Calle 5 No. 62-00, Pampa Linda

### Cronograma Presentaciones Orales y Exposición Pósteres

#### JUEVES 11 JULIO

#### PRESENTACIONES ORALES - Edificio de Posgrados (Bloque 8), Auditorios Piso 2

HORARIO	MIP	CB	BEC 1	BEC 2	BEC 3	BEC 4	BEC 5	BEC 6	BEC 7	TSE - BM
	Salón 8201	Salón 8202	Salón 8203	Salón 8204	Salón 8205	Salón 8206	Salón 8207	Salón 8208	Salón 8209	Salón 8210
<b>Código</b>	<b>78</b>	<b>224</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>16</b>	<b>130</b>	<b>152</b>	<b>174</b>	<b>195</b>	<b>127</b>
<b>10:30 a 10:45</b>	Sequence of colonization by different herbivore functional groups is a poor predictor of insect performance on its host plant (78-O-MIP)	Liberaciones aéreas de <i>Trichogramma exiguum</i> mediante drones para el control de <i>Diatraea</i> spp. en cultivos de caña de azúcar (224-O-CB)	Insectos fitófagos asociados al algarrobo <i>Prosopis</i> spp. y áreas de distribución en la zona norte de Chile (12-O-BEC)	Mujer entomóloga: perspectivas, desafíos y oportunidades en Colombia (48-O-BEC)	Producción de abono a partir de pulpa de café por biodegradación usando larvas de la mosca soldado negra ( <i>Hermetia illucens</i> ) (16-O-BEC)	Diversidad de abejas sin aguijón (Apidae: Meliponini) en el paisaje cafetero del corredor de transición andino-amazónico del Huila (130-O-BEC)	Diversidad de los escarabajos de tierra (Coleoptera, Carabidae) en dos paisajes agroforestales en la Serranía del Perijá, Cesar, Colombia (152-O-BEC)	Ciclo de vida de <i>Morpho helenor peleides</i> Kollar, 1850 en condiciones naturales del bosque seco tropical, Santuario de Fauna y Flora los Colorados (SFFC), Bolívar, Colombia (174-O-BEC)	Estudio del comportamiento de apareamiento de <i>Neoclytus pusillus</i> Laporte & Gory 1838 (Coleoptera: Cerambycidae) (195-O-BEC)	Aproximación a una clave pictórica para la identificación de califóridos (Diptera: Calliphoridae) de Santa Marta, Colombia (127-O-TSE)
<b>Código</b>	<b>29</b>	<b>225</b>	<b>22</b>	<b>42</b>	<b>85</b>	<b>121</b>	<b>151</b>	<b>164</b>	<b>186</b>	<b>98</b>
<b>10:45 a 11:00</b>	Preferencias alimenticias de <i>Duponchella fovealis</i> (Lepidoptera: Crambidae) en variedades de fresa (29-O-MIP)	Integración de <i>Orius instidiosus</i> , <i>Chrysoperla carnea</i> y <i>Heterothabditis bacteriophora</i> para el manejo de <i>Neohydatothrips</i> sp. en cultivos de gulupa (225-O-CB)	Composición de géneros de las moscas de la carne (Sarcophagidae: Sarcophaginae) en el corregimiento de Taganga, Santa Marta (22-O-BEC)	Percepción sociocultural de la mariposa brujá <i>Ascalapha odorata</i> en Miraflores, Boyacá (42-O-BEC)	Paz, insectos y circularidad: mosca soldado negra ( <i>Hermetia illucens</i> ) como alimento de pollos de engorde en una comunidad de firmantes de paz (85-O-BEC)	Abejas de la tribu Meliponini: un tesoro escondido en el municipio de Piamonte, Cauca (121-O-BEC)	Diversidad de Carabidae y Cicindelidae (Coleoptera) en distintos usos del suelo de los Montes de María, Caribe colombiano (151-O-BEC)	Interacciones planta-polinizador en cafetales diversificados, La Sierra, Cauca (164-O-BEC)	Estado actual del conocimiento de los chinches acuáticos (Hemiptera: Heteroptera) de la colección de insectos del Museo de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade UPTC (186-O-BEC)	Primer reporte del género <i>Chelasius</i> Muma and Denmark (1968) (Phytoseiidae: Amblyseinae) en el sistema productivo de mango en Colombia (98-O-TSE)
<b>Código</b>	<b>203</b>	<b>199</b>	<b>301</b>	<b>132</b>	<b>32</b>	<b>75</b>	<b>167</b>	<b>212</b>	<b>170</b>	<b>135</b>
<b>11:00 a 11:15</b>	Validación de formulaciones artesanales para el manejo de <i>Aulacaspis tubercularis</i> L. (Hemiptera: Diaspididae) en <i>Mangifera indica</i> cv. Azúcar (203-O-MIP)	Aspectos de la biología del himenóptero parasitoide <i>Telenomus alsiophilae</i> (Viereck) como controlador biológico de <i>Chrysomima semilutearia</i> (Lepidoptera: Geometridae) (199-O-CB)	Incidencia de la temporalidad y el tipo de hábitat sobre el cambio de las comunidades de escarabajos coprófagos (Scarabaeidae: Scarabaeinae) en un paisaje en San Jacinto, Bolívar. (301-O-BEC)	Avances en el conocimiento de las mariposas diurnas (Lepidoptera: Papilionoidea) del Valle de Sibunday, Alto Putumayo (132-O-BEC)	La heterogeneidad del paisaje como determinante de la estructura de rasgos funcionales de escarabajos fitófagos (Coleoptera: Scarabaeidae) en la Serranía del Perijá (32-O-BEC)	Campus UNAL Palmira: hábitat para abejas Meliponinas (Hymenoptera: Apidae) en el Valle del Cauca, Colombia (75-O-BEC)	La Real Expedición Faunística en la Casa Museo Quinta de Bolívar: trascendiendo las fronteras de la cultura para hablar de entomofauna (167-O-BEC)	Diversidad taxonómica de abejas nativas (Hymenoptera: Apoidea) en tres coberturas vegetales de Sabana Inundable en Yopal, Casanare (212-O-BEC)	Diversidad de Membracidae (Hemiptera: Auchenorrhyncha) en tres áreas naturales de Bogotá D.C. (170-O-BEC)	Descripción morfológica de <i>Encomorhinus quasimodus</i> Vanin, 1986; insecto asociado a cultivos de café en el norte del departamento de Nariño, Colombia (135-O-TSE)
<b>Código</b>	<b>90</b>	<b>202</b>	<b>46</b>	<b>128</b>	<b>79</b>	<b>23</b>	<b>183</b>	<b>196</b>	<b>56</b>	<b>138</b>
<b>11:15 a 11:30</b>	Evaluación del crecimiento y de la degradación de los insecticidas lambda-cialotrina y metomil de cepas intestinales de <i>Spodoptera frugiperda</i> (202-O-EMVF)	Aspectos biológicos y tablas de vida de <i>Diaphorina citri</i> (Hemiptera: Liviidae) y <i>Tamarix radicata</i> (Hymenoptera: Eulophidae) bajo condiciones no controladas en un área de bosque altoandino en el oriente antioqueño (202-O-CB)	La biodiversidad de los insectos acuáticos en bromelias tanque en un área protegida (46-O-BEC)	Comparación entre los códigos de barras de ADN (metabarcoding) y la identificación morfológica para estimar la biodiversidad de familias de escarabajos en fragmentos de bosque seco tropical (128-O-BEC)	Uso de residuos de la producción de insectos como biofertilizante y promotor de prácticas agrícolas sostenibles en Colombia (79-O-BEC)	Diversidad de Hymenoptera: Apidae, Meliponini y Apini en cementerios del Sur Occidente de Colombia: una oportunidad de mejorar nuestros servicios ecosistémicos (23-O-BEC)	Evaluación de la biotransformación de la pulpa de café empleando larvas de mosca soldado ( <i>Hermetia illucens</i> ) (183-O-BEC)	Mariposas (Lepidoptera: Papilionoidea) asociadas a coberturas de bosque seco tropical y herbazal en Los Montes de María, Colombia (196-O-BEC)	Probando el potencial de un depredador acuático: efecto de la turbidez en la depredación de <i>Notonecta meiana</i> (Hemiptera: Notonectidae) sobre el invasor <i>Procambarus clarkii</i> (Crustacea: Cambaridae) (56-O-BEC)	De África para el mundo: rutas de invasión y filogeografía del mosquito del dengue a nivel mundial, un análisis desde la información genética mitocondrial (138-O-TSE)



# Programación 51 Congreso Nacional de la Sociedad Colombiana de Entomología, julio 10 al 12 de 2024

## Sede: Universidad Santiago de Cali, Calle 5 No. 62-00, Pampa Linda

### Cronograma Presentaciones Orales y Exposición Pósteres

#### JUEVES 11 JULIO

	MIP	CB	BEC 1	BEC 2	BEC 3	BEC 4	BEC 5	BEC 6	BEC 7	TSE - BM	
	Salón 8201	Salón 8202	Salón 8203	Salón 8204	Salón 8205	Salón 8206	Salón 8207	Salón 8208	Salón 8209	Salón 8210	
<b>Código</b>	<b>39</b>	<b>200</b>	<b>28</b>	<b>172</b>	<b>76</b>	<b>26</b>	<b>182</b>	<b>220</b>	<b>226</b>	<b>140</b>	
<b>11:30 a 11:45</b>	Diálogo de saberes y política pública para el manejo integrado de <i>Rhynophorus palmarum</i> y <i>Dynamis borassi</i> (Coleoptera: Curculionidae) en el Pacífico nariense (39-O-MIP)	Susceptibilidad de <i>Diaphorina citri</i> y de su controlador biológico <i>Tamarixia radiata</i> a una cepa del hongo entomopatógeno <i>Lecanicillium lecanii</i> bajo condiciones de laboratorio (200-O-CB)	Lepidoptera de Colombia: un enfoque preliminar hacia las polillas avispa (Erebidae: Ctenuchina y Euchromina) (28-O-BEC)	Promoviendo el bienestar animal en el mariposario de la Fundación Zoológica de Cali, Valle del Cauca, Colombia (172-O-BEC)	Diversidad taxonómica y remoción de estéril de escarabajos coprófagos (Scarabaeinae) en un gradiente de perturbación en un paisaje de Bosque Seco Tropical, San Jacinto, Bolívar (76-O-BEC)	Parásitos en <i>Apis mellifera</i> , <i>Xylocopa frontalis</i> y especies de Meliponini en el departamento del Valle del Cauca (26-O-BEC)	Diversidad taxonómica de gorgojos (Coleoptera: Curculionidae) en tres fragmentos de bosque seco tropical (BST) en el Caribe colombiano (182-O-BEC)	Diversidad taxonómica y funcional de la arthropofauna asociada a <i>Espeletia grandiflora</i> y <i>Espeletia argentea</i> en el Valle de los Frailejones del PNN Chingaza, Colombia (220-O-BEC)	Descripción histológica del cerebro del milpiés neotropical <i>Pycnotropis tenia</i> (Polydesmida: Aphelidsmidae) (226-O-BEC)	Los Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) de Boyacá: hacia un conocimiento sobre su taxonomía, diversidad y distribución (140-O-TSE)	
<b>Código</b>	<b>198</b>	<b>146</b>	<b>101</b>	<b>49</b>	<b>87</b>	<b>34</b>	<b>189</b>	<b>229</b>	<b>243</b>	<b>272</b>	
<b>11:45 a 12:00</b>	Evaluación de la toxicidad y residualidad del insecticida spinetoram en el gorgojo del maíz <i>Sitophilus zeamais</i> (Coleoptera: Curculionidae) (198-O-MIP)	Distancias filogenéticas y geográficas de secuencias del gen citocromo oxidasa I (COI) en <i>Trichogramma platneri</i> Nagarkatti (Hymenoptera: Trichogrammatidae) (146-O-CB)	Mariposas Dismorphinae (Lepidoptera: Pieridae) de la Colección de Entomología del Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca, Colombia (101-O-BEC)	"Pulgas con casco" (Siphonaptera: Stephanocricidae) asociadas a mamíferos en Colombia: una revisión histórica, nuevos registros y asociaciones (49-O-BEC)	Diversidad funcional de escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeinae) en un gradiente altitudinal de los Andes Nororientales de Colombia (87-O-BEC)	Estrategias para aumentar la eficiencia en la colecta de visitantes florales del cacao (34-O-BEC)	Cambios en la comunidad de insectos asociados a la transformación antrópica en sabanas inundables de Casanare (189-O-BEC)	Riqueza de abejas silvestres potenciales para la Meliponicultura en el Departamento del Cauca (229-O-BEC)	Los lepidópteros como modelos de enseñanza y aprendizaje al conocimiento y cuidado del medio ambiente en instituciones educativas del municipio de Quibdó (243-O-BEC)	Delimitación de especies de la subtribu Pterophalina (Nymphalidae: Satyrinae: Satyrini) de Colombia: Congruencias y discordancias entre morfología y MOTUs (272-O-TSE)	
<b>HORARIO</b>	<b>PRESENTACIÓN DE PÓSTERES - Salón de cócteles Bloque 3 Piso 4</b>										
	MIP	MIP - CB	BEC 1	BEC 2	BEC 3	BEC 4	BEC 5	EMVF	TSE - BM 1	TSE - BM 2	EMVF - TSE - BEC
<b>Código</b>	<b>50</b>	<b>265</b>	<b>82</b>	<b>153</b>	<b>58</b>	<b>88</b>	<b>259</b>	<b>257</b>	<b>63</b>	<b>27</b>	<b>236</b>
<b>16:00 a 16:15</b>	Análisis comparativo sobre la entomofauna fitófaga en 61 materiales de cebolla de rama ( <i>Allium fistulosum</i> L.), en Rionegro, Antioquia (50-P-MIP)	Caracterización de las comunidades de arañas en viveros y plantaciones forestales (265-P-CB)	Diversidad estacional de Opliones: Laniatores en un fragmento de bosque seco tropical del Caribe colombiano (82-P-BEC)	Composición de sírfidos (Diptera: Syrphidae) asociados a sistemas cafeteros de la vereda La Reina, Popayán, Cauca (153-P-BEC)	Moviéndose mejor en la oscuridad: la frecuencia del comportamiento larval de libélulas (Insecta: Odonata) aumenta con el incremento en la turbidez del agua (58-P-BEC)	Análisis preliminar de la fauna visitantes florales en el municipio de San Luis de Gaceno, Boyacá, Colombia: una mirada a la interacciones ecológicas (88-P-BEC)	Conociendo la Entomofauna del Campus de la Universidad del Cauca, Popayán (259-P-BEC)	Caracterización de insectos de interés médico en la Universidad de los Llanos, Villavieja-Colombia (257-P-EMVF)	Insectos acuáticos del Valle del Cauca: una revisión de taxones más frecuentes (63-P-TSE)	Identificación de perforadores del fruto de sachá inchi ( <i>Plukenetia volubilis</i> ) en el piedemonte del Meta (27-P-TSE)	Caracterización química preliminar de secreciones defensivas de especies de Opliones del noreste de Uruguay (236-P-EMVF)
<b>Código</b>	<b>51</b>	<b>288</b>	<b>253</b>	<b>231</b>	<b>6</b>	<b>131</b>	<b>287</b>	<b>299</b>	<b>133</b>	<b>45</b>	<b>255</b>
<b>16:15 a 16:30</b>	Relación de insectos fitófagos en 14 variedades de zanahoria ( <i>Daucus carota</i> L.) en el Oriente Antioqueño (51-P-MIP)	Determinación de la densidad poblacional de la mosca del ovario <i>Dasiops ineditis</i> Steyskal (Diptera: Lonchaeidae) en cultivos de maracuyá amarillo <i>Passiflora edulis</i> f. <i>flavicarpa</i> Degener en el centro y sur del departamento del Huila - Colombia (288-P-MIP)	Distribución de la familia Scarabaeidae "Pleurosticti" (Orden Coleoptera) en un gradiente altitudinal en el suroccidente colombiano (253-P-BEC)	Distribución de coleópteros Passalidae de la Colección del Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca (231-P-BEC)	Arañas en agroecosistemas de frutales caducifolios en Nuevo Colón, Boyacá, Colombia (6-P-BEC)	Redes de interacción florasi-rfidos en los humedales El Burro y Techo de la ciudad de Bogotá (131-P-BEC)	Educación no formal de guías ecoturísticas empleando a los artrópodos como un recurso natural innovador en Colombia (287-P-BEC)	Distribución de mosquitos (Diptera: Culicidae) vectores de flavivirus en sectores urbanos y no urbanos de Valledupar, Cesar (299-P-EMVF)	Libélulas y caballitos del diablo (Odonata: Anisoptera - Zygoptera) de la Colección Entomológica del Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional (MHN-UPN), Bogotá, Colombia (133-P-TSE)	Análisis taxonómico de la superfamilia Acridoidea (Insecta: Orthoptera) en la zona central cafetera de Colombia (45-P-TSE)	Influencia de <i>Trypanosoma cruzi</i> en la susceptibilidad de <i>Triatoma lecticularia</i> a insecticidas convencionales (255-P-EMVF)



# Programación 51 Congreso Nacional de la Sociedad Colombiana de Entomología, julio 10 al 12 de 2024

## Sede: Universidad Santiago de Cali, Calle 5 No. 62-00, Pampa Linda

### Cronograma Presentaciones Orales y Exposición Pósteres

#### JUEVES 11 JULIO

#### PRESENTACIÓN DE PÓSTERES - Salón de cócteles Bloque 3 Piso 4

HORARIO	MIP	MIP - CB	BEC 1	BEC 2	BEC 3	BEC 4	BEC 5	EMVF	TSE - BM 1	TSE - BM 2	EMVF - TSE - BEC
<b>Código</b>	<b>53</b>	<b>289</b>	<b>117</b>	<b>233</b>	<b>17</b>	<b>129</b>	<b>294</b>		<b>221</b>	<b>188</b>	<b>223</b>
<b>16:30 a 16:45</b>	Ciclo de vida y tasa de consumo de <i>Caphys bilineata</i> en palma de aceite <i>Elaeis guineensis</i> e híbrido OxG (53-P-MIP)	Registro de Parasitoides Atacando Cría de Plagas en Granos Almacenados en Colombia (289-P-CB)	Distribución espacial de coleópteros Cerambycidae Latreille, 1802 en el Departamento de Córdoba, Colombia (117-P-BEC)	Efectos de los insecticidas selectivos y no selectivos en la diversidad y abundancia de arañas asociadas a cultivos de arroz en Uruguay (233-P-BEC)	Primer reporte del áfido invasivo de la quinua, <i>Hayhurstia atriplicis</i> (Linnaeus, 1761) (Hemiptera: Aphididae) en Colombia (17-P-BEC)	Macrofauna epiedáfica en tres coberturas de suelo en la Orinoquia colombiana (129-P-BEC)	Revisión bibliográfica de la diversidad de insectos polinizadores en zonas urbanas en Bogotá (Colombia) (294-P-BEC)		Nuevos registros de insectos y hospederos de importancia agrícola para Costa Rica (221-P-TSE)	Construyendo el catálogo de las abejas Melipona de Antioquia, Colombia (188-P-TSE)	Primeros registros para la Colección de mílipos (Myriapoda: Diplopoda) del Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional (223-P-TSE)
<b>Código</b>	<b>307</b>	<b>266</b>	<b>139</b>	<b>245</b>	<b>40</b>	<b>119</b>	<b>297</b>	<b>14</b>	<b>144</b>	<b>239</b>	<b>281</b>
<b>16:45 a 17:00</b>	Determinación de la densidad y frecuencia de lectura de trampas amarilla para la cuantificación de <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulz) en cultivos de papa en Nariño-Colombia (307-P-MIP)	Protocolo de cría para un picudo (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae) barrenador de tallos de una <i>Passiflora</i> invasora en los trópicos (266-P-CB)	Llenando vacíos de información: distribución altitudinal de hormigas epigeas en un flanco de la cordillera central Valle del Cauca, Colombia (139-P-BEC)	Composición de avispas de la familia Vespidae (Hymenoptera: Vespoidea) en el suroccidente colombiano: perspectivas desde la Colección Entomológica del Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca (245-P-BEC)	Diversidad de lepidópteros asociados a un gradiente altitudinal en el departamento del Cauca, Colombia (40-P-BEC)	Mariposas Papilionidae, un acercamiento a su biodiversidad en zonas verdes de la ciudad de Popayán, Cauca, Colombia (119-P-BEC)	Percepción de la heterantia en <i>Oncidium adelaidae</i> (Orchidaceae) por parte de sus polinizadores y sus implicaciones (297-P-BEC)	Trampas diseminadoras de piriproxifeno para el control de <i>Aedes aegypti</i> : resultados preliminares de un estudio piloto en Restrepo-Meta (14-P-EMVF)	Aproximación al conocimiento de los chinches hemipteros (Insecta: Heteroptera) de la Región de la Orinoquia colombiana a partir del material en la colección entomológica del Museo Historia Natural Unillanec (144-P-TSE)	Efecto del acetato de amilo (C7H14O2) como preservante en seco en la obtención de ADN para el análisis molecular de moscas (Diptera, Calliphoridae) de interés forense (239-P-BM)	Avances de la caracterización de macroinvertebrados acuáticos asociados a macrofitas como bioindicadores de calidad del agua en la ciénaga La Rinconada, Magdalena (281-P-BEC)
<b>Código</b>	<b>247</b>	<b>291</b>	<b>274</b>	<b>246</b>	<b>41</b>	<b>217</b>	<b>298</b>	<b>228</b>	<b>207</b>	<b>262</b>	<b>180</b>
<b>17:00 a 17:15</b>	Avances de un método de cría para <i>Exilinus atratus</i> Linnavuori, 1959 (Hemiptera: Cicadellidae) en condiciones semicontroladas (247-P-MIP)	Modelo de simulación para la dinámica del patosistema <i>Diaphorina citri</i> - HLB considerando el efecto de algunas estrategias de control (291-P-MIP)	Diversidad de Hymenoptera (hormigas y abejas) en el campus de la Universidad Central en Bogotá, Colombia (274-P-BEC)	Los opiliones no tienen miedo de los rastros de sus depredadores potenciales (246-P-BEC)	Guía de campo, mariposas del Jardín Botánico de Popayán y sus alrededores (41-P-BEC)	La colección entomológica del Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional (MHN-UPN): Un repositorio de la vida (217-P-BEC)	Respuestas sobre la diversidad taxonómica y funcional de escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeidae) a lo largo de un gradiente urbano en la ciudad de Sincelajo, Sucre, Caribe colombiano (298-P-BEC)	Estadísticas vitales de <i>Triatoma dimidiata</i> en un entorno controlado de laboratorio (228-P-EMVF)	Análisis filogenético de colonias de hormigas cortadoras de hojas ( <i>Atta cephalotes</i> ) en Costa Rica (207-P-BM)	Contribución al conocimiento de los curculionidos (Coleoptera: Curculionidae) de la bota Caucaña (262-P-TSE)	Asocio con hormigas en un clado de orquídeas del género <i>Epidendrum</i> (Orchidaceae) (180-P-BEC)
<b>Código</b>	<b>300</b>	<b>115</b>	<b>282</b>	<b>248</b>	<b>47</b>	<b>216</b>	<b>283</b>	<b>96</b>	<b>161</b>	<b>270</b>	<b>44</b>
<b>17:15 a 17:30</b>	Daño ocasionado por el barrenador de tallo <i>Heilipus leopardus</i> Boheman (Coleoptera: Curculionidae) en el cultivo de aguacate ( <i>Persea americana</i> Mill.) cultivar Hass en Sevilla, Valle de Cauca - Colombia (300-P-MIP)	Relación entre poblaciones de <i>Tetranychus</i> spp. con factores climáticos y nutricionales en maracujá (Suaza, Huila, Colombia) (115-P-MIP)	Meta información sobre relación tamaño-forma de artrópodos que presentan crípsis (282-P-BEC)	Áreas verdes de la ciudad como albergue de mariposas Lycaenidae (Lepidoptera: Papilionoidea) Popayán, Cauca, Colombia (248-P-BEC)	Diversidad de colémbolos epigeos en la Ecoreserva ASA La Guarupaya Acacias, Meta (47-P-BEC)	Parasitoides de moscas de la fruta ( <i>Anastrepha</i> - Tephritidae) en Sopotrán, Antioquia (216-P-BEC)	Recambio altitudinal de la estructura funcional del ensamblaje de escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeidae) de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. (283-P-BEC)	Caracterización del perfil fisicoquímico asociado con los criaderos artificiales de <i>Aedes aegypti</i> de Leticia, Amazonas (96-P-EMVF)	Los tesoros carmesí de los Andes: Descripciones de tres nuevas especies de <i>Onega</i> Distant, 1908 (Hemiptera: Cicadellidae: Cicadellinae) para Ecuador y de la genitista desconocida de <i>O. freytagi</i> y <i>O. sanguinicollis</i> (161-P-TSE)	Endosimbiontes secundarios asociados a <i>Anopheles</i> de Leticia, Amazonas (270-P-BM)	Contribución de un bosque urbano a la conservación de la diversidad de escarabajos coprófagos (Scarabaeidae: Scarabaeinae) y dos de sus funciones ecosistémicas en Aguachica, Cesar, Colombia (44-P-BEC)



# Programación 51 Congreso Nacional de la Sociedad Colombiana de Entomología, julio 10 al 12 de 2024

## Sede: Universidad Santiago de Cali, Calle 5 No. 62-00, Pampa Linda

### Cronograma Presentaciones Orales y Exposición Pósteres

#### JUEVES 11 JULIO

#### PRESENTACIÓN DE PÓSTERES - Salón de cócteles Bloque 3 Piso 4

HORARIO	MIP	MIP - CB	BEC 1	BEC 2	BEC 3	BEC 4	BEC 5	EMVF	TSE - BM 1	TSE - BM 2	EMVF - TSE - BEC
Código	65	66	37	251	52	193	306	264	173	261	293
17:30 a 17:45	Primer informe de la presencia de <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood (Thysanoptera: Thripidae) en el cultivo de mango ( <i>Mangifera indica</i> ) para el departamento del Tolima, Colombia (65-P-MIP)	Análisis de la variación poblacional de <i>Diabulus maidis</i> (Cicadellidae) y su interacción con variables climáticas en cultivos de maíz en Huila, Colombia (66-P-MIP)	Algunos artrópodos asociados a materiales de <i>Capsicum</i> spp. en el Valle del Cauca, Colombia (37-P-BEC)	Caracterización química de la tela de la araña <i>Acanthonogatus tacuarensis</i> (Araneae:Pycnothelidae) (251-P-BEC)	Reacción a insectos fitófagos de diferentes especies de <i>Capsicum</i> cultivados bajo cubierta en Rionegro, Antioquia (52-P-BEC)	Los escarabajos frugívoros (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae) del Caribe colombiano (193-P-BEC)	Potenciales aplicaciones cosméticas para el extracto de crisálida de <i>Bombyx mori</i> Linn Híbrido Pilano 1, procedente de Risaralda, Colombia (306-P-BEC)	Distribución potencial de <i>Chrysomya ruffifacies</i> (Diptera: Calliphoridae) (Macquart, 1842) en el continente americano utilizando modelos de nicho ecológico (264-P-EMVF)	Velinae (Hemiptera: Velidae) del suroccidente de Colombia (173-P-TSE)	Revisión sistemática de la distribución de la familia Nymphalidae (Lepidopteros) en el Meta, Colombia. (261-P-BEC)	Aproximación de insectos asociados a los géneros de <i>Miconia</i> spp. y <i>Baccharis</i> spp. en el conector ecosistémico de la Media Luna del Sur en Bogotá. (293-P-BEC)

#### VIERNES 12 JULIO

#### PRESENTACIONES ORALES - Edificio de Posgrados (Bloque 8), Auditorios Piso 2

HORARIO	MIP	MIP - CB 1	MIP - CB 2	MIP - CB - BEC	BEC 1	BEC 2	BEC 3	BEC 4	EMVF 1	EMVF 2
Código	158	102	97	194	168	136	59	263	15	11
8:00 a 8:15	Coleópteros asociados al sistema productivo de albahaca <i>Coicum basilicum</i> , en tres municipios del departamento del Tolima (158-O-MIP)	Primer reporte de <i>Apanteles piceotrichosus</i> Blanchard (Hymenoptera: Braconidae) parasitoides de <i>Plutella xylostella</i> L. (Lepidoptera: Plutellidae) en México (102-O-CB)	Efecto de las cochinillas de las raíces en la producción del cultivo del café en Colombia (97-O-MIP)	Una chinche zancuda (Hemiptera: Berytidae) de Colombia con potencial para el control biológico de <i>Passiflora foetida</i> L. en Australia (194-O-CB)	Diversidad e interacciones de piojos (Insecta: Phthiraptera) asociados a mamíferos en Colombia (168-O-BEC)	Meliponicultura como estrategia de conservación de las abejas nativas sin aguijón en el corredor de transición andino-amazonico del Huila (136-O-BEC)	Relación entre insectos polinizadores y el fruit-set en palma de aceite en el departamento del Cesar, Colombia (59-O-BEC)	Diversidad beta de insectos acuáticos (Hemiptera: Gerromorpha) en un gradiente altitudinal de los Andes Orientales de Colombia (263-O-BEC)	Transmisión de <i>Plasmodium</i> y fuentes de alimentación con sangre en <i>Anopheles</i> recolectados en la subregión del Alto Sinú, Colombia (15-O-EMVF)	Procesos de descomposición de cerdos desmembrados ( <i>Sus scrofa domestica</i> ) dentro de sacos plásticos en Santa Marta, Colombia (11-O-EMVF)
Código	13	165	99	268	55	31	80	276	95	4
8:15 a 8:30	Feromonas de insectos: una estrategia potencial para el manejo integrado de plagas en Colombia (13-O-MIP)	Evaluación del impacto económico de la infestación de <i>Diatraea</i> spp. en la producción de caña de azúcar (165-O-MIP)	Establecimiento de una estrategia sostenible, sin el uso de insecticidas químicos, para el control de la broca del café en Colombia (99-O-MIP)	Un sistema de asistencia para la toma de decisiones en el manejo de <i>Trialeurodes vaporariorum</i> en cultivos de tomate (268-O-MIP)	Efecto del estrés sobre las características del veneno de <i>Phonetrinia depilata</i> (Aneae: Ctenidae) (55-O-BEC)	Diversidad de especies del género <i>Anastrepha</i> (Tephritidae) en frutales de huertos tradicionales en Sopetrán, Antioquia, Colombia (31-O-BEC)	Relación de los caracteres funcionales de <i>Apis mellifera</i> con la conectividad del paisaje urbano y tamaño del parche en una ciudad del neotrópico (80-O-BEC)	Diversidad de termitas xilófagas en bosques de galería de la Orinoquia colombiana (276-O-BEC)	Evaluación de la preferencia de temperatura de poblaciones silvestres de <i>Aedes aegypti</i> y <i>Aedes albopictus</i> , vectores de arbovirus en Leticia, Amazonas (95-O-EMVF)	Sinantropía de Calliphoridae (Diptera: Brachycera) de Santa Marta (4-O-EMVF)



# Programación 51 Congreso Nacional de la Sociedad Colombiana de Entomología, julio 10 al 12 de 2024

## Sede: Universidad Santiago de Cali, Calle 5 No. 62-00, Pampa Linda

### Cronograma Presentaciones Orales y Exposición Pósters

#### VIERNES 12 JULIO

#### PRESENTACIONES ORALES - Edificio de Posgrados - Auditorios Piso 2

HORARIO	MIP	MIP - CB 1	MIP - CB 2	MIP - CB - BEC	BEC 1	BEC 2	BEC 3	BEC 4	EMVF 1	EMVF 2
	Salón 8201	Salón 8202	Salón 8203	Salón 8204	Salón 8205	Salón 8206	Salón 8207	Salón 8208	Salón 8209	Salón 8210
<b>Código</b>	<b>154</b>	<b>181</b>	<b>104</b>	<b>33</b>	<b>103</b>	<b>240</b>	<b>100</b>	<b>175</b>	<b>147</b>	<b>292</b>
<b>8:30 a 8:45</b>	Atrayentes volátiles para capturar adultos de <i>Strategus aloeus</i> (L., 1758) (Coleoptera: Scarabaeidae) en cultivos en renovación de palma de aceite (154-O-MIP)	Susceptibilidad del barrenador de la caña, <i>Diatraea saccharalis</i> (Lepidoptera: Crambidae), a dos bioinsecticidas comerciales (181-O-MIP)	Avances en la evaluación de poblaciones F2 y F3 de variedad Castillo® por introducciones etíopes con menor oviposición a <i>Hypothenemus hampei</i> Ferrari (Coleoptera:Curculionidae:Scolytinae) (104-O-MIP)	Impacto del sombrío y uso de plaguicidas en la diversidad de artrópodos asociados al cultivo de cacao ( <i>Theobroma cacao</i> L.) en el departamento de Arauca (33-O-MIP)	Estrategias contra el acoso sexual: Polimorfismo de color, ontogenia y sistema de apareamiento en <i>Ischnura chingaza</i> (Odonata: Coenagrionidae), una especie endémica de los Andes colombianos (103-O-BEC)	Diversidad de abejas (Hymenoptera) de la ciudad de Popayán, Cauca (240-O-BEC)	Tres métodos de medición del campo magnético terrestre puntual en áreas de congregación de zánganos de "Apis mellifera" L. (100-O-BEC)	Sírfidos (Diptera:Syrphidae) asociados a cultivos de fresa ( <i>Fragaria x ananassa</i> Duch): estudio de caso en Sibate, Cundinamarca, Colombia (175-O-BEC)	Extractos cítricos de limón para el control del <i>Aedes aegypti</i> (147-O-EMVF)	Sarcófagos (Diptera: Sarcophagidae: Sarcophaginae) de importancia forense en La Tagua, Sierra Nevada de Santa Marta (292-O-EMVF)
<b>Código</b>	<b>108</b>	<b>191</b>	<b>150</b>	<b>241</b>	<b>237</b>	<b>143</b>	<b>305</b>	<b>232</b>	<b>148</b>	<b>71</b>
<b>8:45 a 9:00</b>	Metodología para la evaluación de la resistencia varietal de genotipos de palma de aceite a <i>Haplaxius crudus</i> Van Duzee (Hemiptera: Cixiidae), vector de la Marchitez Letal (108-O-MIP)	¿Cumplen los parasitoides <i>Cotesia flavipes</i> y <i>Lydeella mineise</i> si parasitan la misma larva de <i>Diatraea saccharalis</i> ? (191-O-CB)	El manejo integrado de arvenses promueve el control natural de la broca del café ( <i>Hypothenemus hampei</i> ) (150-O-MIP)	Situación actual de <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae) para el departamento de Norte de Santander, Colombia. (241-O-MIP)	Revisión de los imagos del Orden Odonata del Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca, Popayán, Colombia (237-O-BEC)	Visitantes florales (Insecta) asociados a <i>Espeletia hartwegiana</i> en el sector San Rafael en el Parque Nacional Natural Puracé, Cauca (143-O-BEC)	Ecological studies for the conservation of oil-collecting bees in the Atlantic Forest in Brazil (305-P-BEC)	Etnoentomología como modelo pedagógico para el conocimiento de la biodiversidad: experiencias desde la UPTC (232-O-BEC)	Explorando los extractos de expocarpio de naranja amarga con potencial uso en el control del <i>Aedes aegypti</i> (148-O-EMVF)	Moscas carroñeras (Diptera, Calyptratae) del Parque Natural Regional Metropolitan Cerro el Volador, Medellín, Antioquia (71-O-EMVF)
<b>Código</b>	<b>60</b>	<b>187</b>	<b>178</b>	<b>290</b>	<b>57</b>	<b>142</b>	<b>106</b>	<b>206</b>	<b>74</b>	<b>72</b>
<b>9:00 a 9:15</b>	Determinación de una metodología para el muestreo de <i>Leptopharsa gibbicarina</i> Froeschner, 1977 (Hemiptera: Tingidae) en palma de aceite (60-O-MIP)	Potencial de hongos endófitos para el control biológico de <i>Diatraea</i> spp. (Lepidoptera: Crambidae) en caña de azúcar (187-O-CB)	Nuevo modo de acción insecticida, isocycloseram para el manejo integrado de la broca del café en Colombia (178-O-MIP)	La abundancia, riqueza, diversidad funcional y tasas de eliminación de recursos de los escarabajos coprófagos disminuyen en un gradiente altitudinal en Costa Rica (290-O-BEC)	La duración de territorialidad y comportamiento reproductivo en libélulas (Insecta: Odonata) se incrementa con la reducción de la eutrofización en ecosistemas Andinos (57-O-BEC)	Variación espacio-temporal de abejas silvestres (Hymenoptera: Apoidea) en la Reserva de la Sociedad Civil "Los Tilles de San Juan", Montes de María, Caribe colombiano (142-O-BEC)	Hormigas asociadas a <i>Cecropia angustifolia</i> (Trecú) en dos coberturas contrastantes en el departamento del Valle del Cauca (106-O-BEC)	Lepidópteros diurnos (Papilionoidea) del Jardín Botánico "Joaquín Antonio Uribe" de Medellín (206-O-BEC)	Estado actual de la susceptibilidad a organofosforados en poblaciones de <i>Aedes aegypti</i> del departamento de Córdoba, Colombia (74-O-EMVF)	Diversidad y sinantropía de moscas carroñeras (Diptera, Calyptratae) en el Altiplano norte de Antioquia, Colombia (72-O-EMVF)
<b>Código</b>	<b>35</b>	<b>94</b>	<b>179</b>	<b>273</b>	<b>125</b>	<b>244</b>	<b>21</b>	<b>134</b>	<b>230</b>	<b>73</b>
<b>9:15 a 9:30</b>	Efecto del sombrío y del uso de plaguicidas sobre el daño ocasionado por plagas a frutos de cacao ( <i>Theobroma cacao</i> L.) en el departamento de Arauca, Colombia (35-O-MIP)	Evaluación de hongos entomopatógenos y antagonistas para el control de hormiga arriera <i>Atta cephalotes</i> (Hymenoptera:Formicidae) en la zona cafetera (94-O-CB)	Evaluación en campo de insecticidas de nueva generación para el manejo integrado de las cochinillas harinosas de las raíces del café <i>Puto barberi</i> y <i>Dysmicoccus</i> sp.* (179-O-MIP)	Preferencias polínicas de gorgojos polinizadores de <i>Acrocomia aculeata</i> (Arecaceae) en una comunidad de palmeras en la Orinoquia colombiana (273-O-BEC)	Efecto de las plantaciones sobre la diversidad de macroinvertebrados acuáticos asociados a bromelias de tipo tanque (125-O-BEC)	Riqueza y distribución de estafilínidos (Coleoptera: Staphylinidae) de la colección de insectos del Museo de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade (UPTC) (244-O-BEC)	Diversidad de hormigas (Insecta: Hymenoptera) en un gradiente de cobertura vegetal en un paisaje en los Montes de María, Caribe colombiano (21-O-BEC)	Artrópoda asociada a un escenario de restauración alógica en bosque seco (134-O-BEC)	Biorepentes cítricos contra <i>Aedes aegypti</i> (230-O-EMVF)	Diversidad de moscas carroñeras (Diptera, Calyptratae) del transecto altitudinal Tunja (2820m)-Yopal (350m) en la Cordillera Oriental de Colombia (73-O-EMVF)



# Programación 51 Congreso Nacional de la Sociedad Colombiana de Entomología, julio 10 al 12 de 2024

## Sede: Universidad Santiago de Cali, Calle 5 No. 62-00, Pampa Linda

### Cronograma Presentaciones Orales y Exposición Pósteres

#### VIERNES 12 JULIO

#### PRESENTACIONES ORALES - Edificio de Posgrados (Bloque 8), Auditorios Piso 2

HORARIO	MIP	MIP - CB 1	MIP - CB 2	MIP - CB - BEC	BEC 1	BEC 2	BEC 3	BEC 4	EMVF 1	EMVF 2
	Salón 8201	Salón 8202	Salón 8203	Salón 8204	Salón 8205	Salón 8206	Salón 8207	Salón 8208	Salón 8209	Salón 8210
Código	<b>114</b>	<b>271</b>	<b>177</b>	<b>249</b>	<b>258</b>	<b>137</b>	<b>110</b>	<b>256</b>	<b>234</b>	<b>160</b>
9:30 a 9:45	Relación entre poblaciones de <i>Neohydaltrotrips signifer</i> Priesner con factores climáticos y nutricionales en maracuyá (Suaza, Huila, Colombia) (114-O-MIP)	Insectos asociados a cultivos de caña de azúcar en zonas paneleras del Guaviare (271-O-MIP)	Ethiprole nuevo insecticida para el manejo integrado de la broca del café en Colombia (177-O-MIP)	Diversidad de mariposas diurnas de la Ecoreserva ASA La Guarupaya, Acacias, Meta (249-O-BEC)	Diversidad de Escarabajos en la Ecoreserva ASA La Guarupaya, Acacias, Meta (258-O-BEC)	Restauración ecológica de bosque seco tropical usando <i>Guazuma ulmifolia</i> como nodriza y homigas como biomodificadoras (137-O-BEC)	Diversidad funcional y reglas del ensamblaje de las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) del Bosque Seco Tropical en el Caribe colombiano (110-O-BEC)	iNaturalist como herramienta de ciencia participativa para el conocimiento de la biodiversidad de lepidópteros diurnos urbanos en Colombia. (256-O-BEC)	Comparación de <i>Anopheles pseudopunctipennis</i> sensu lato (Diptera: Culicidae) del continente americano basada en códigos de barras de ADN (234-O-EMVF)	Entomología forense aplicada a la fauna silvestre atropellada en Antioquia, Colombia (160-O-EMVF)
Código	<b>278</b>	<b>250</b>	<b>157</b>	<b>254</b>	<b>77</b>	<b>210</b>	<b>81</b>	<b>235</b>	<b>277</b>	<b>116</b>
9:45 a 10:00	Manejo integrado de hormigas cortadoras de hojas de la especie <i>Atta cephalotes</i> (278-O-MIP)	Investigación picudos Casanare: conocimiento e innovación para proteger cultivos regionales de musáceas y areáceas de los insectos Dryophthorinae (Curculionidae) (250-O-MIP)	Desempeño biológico y reproductivo del parasitoides de broca del café <i>Prorops nasuta</i> (Bethyliidae: Hymenoptera) en condiciones de laboratorio (157-O-CB)	Dinámica poblacional de insectos fitófagos y rasgos fenológicos en frutos andinos Vacciniaceae (Ericaceae) en Boyacá, Colombia (254-O-BEC)	Somos Comuna: un estudio ilustrativo de la entomología urbana en la Microcuencia de la Quebrada Tibanica y Humedal Terrors - Ciudadela Sucre (77-O-BEC)	Diversidad de escarabajos coprófagos (*Scarabaeidae: Scarabaeinae*) en tres tipos de coberturas vegetales en el municipio de Pijao-Quindío (210-O-BEC)	Pollas colibrí (Lepidoptera: Spingidae) de la Colección de Entomología del Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca (81-O-BEC)	Registros de las mariposas del género <i>Marpesia</i> (Lepidoptera: Nymphalidae) en el suroccidente de Colombia (235-O-BEC)	Descifrando la identidad del género <i>Anopheles</i> (Diptera: Culicidae) del departamento Putumayo, Colombia (277-O-EMVF)	Bionomía de los estadios inmaduros de las principales moscas carroñeras de la familia Sarcophagidae (Diptera: Brachycera) de importancia forense en Medellín (116-O-EMVF)

#### PRESENTACIÓN DE PÓSTERES - Salón de cócteles Bloque 3 Piso 4

HORARIO	MIP 1	CB 1	CB 2	BEC 1	BEC 2	BEC 3	BEC 4	BEC 5	BEC 6	TSE - BM
	Código	<b>155</b>	<b>176</b>	<b>109</b>	<b>70</b>	<b>145</b>	<b>91</b>	<b>204</b>	<b>218</b>	
13:45 a 14:00	Potencial de la feromona macho-específica de <i>Strategus aloeus</i> (L., 1758) (Coleoptera: Scarabaeidae) en combinación con la caïromona para capturar adultos en plantaciones comerciales de palma de aceite (155-P-MIP)	Expresión de una quitinasa de <i>Beauveria bassiana</i> en células de insecto como una estrategia para el biocontrol de plagas agrícolas (176-P-CB)	<i>Lactococcus lactis</i> : una alternativa GRAS para la generación de proteínas con potencial en control biológico de insectos plaga (109-P-CB)	Diversidad de mariposas diurnas (Lepidoptera: Papilionidae) en el páramo García, Pamplona, Norte de Santander (70-P-BEC)	Efectos de la urbanización sobre rasgos funcionales de lepidópteros en la ciudad de Bogotá (145-P-BEC)	Mortalidad de insectos atrapados en flores del Tulipán Africano (*Spathodea campanulata*) en el Norte de Armenia, Quindío (91-P-BEC)	Registro de abejas (Apoidea: Anthophila) en <i>Mimosa indica</i> cv. Azúcar en tres predios productores del Magdalena (204-P-BEC)	Las colecciones vivas del Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional: Una apuesta al reconocimiento, al cuidado y a la conservación de la biodiversidad (218-P-BEC)		Sobre los géneros <i>Neomyopites</i> , <i>Epochnopsis</i> , <i>Xanthactura</i> y <i>Plaumanniya</i> (Diptera, Tephritidae) en Colombia (280-P-TSE)
Código	<b>159</b>	<b>215</b>	<b>84</b>	<b>156</b>	<b>185</b>	<b>113</b>	<b>208</b>	<b>219</b>	<b>304</b>	<b>275</b>
14:00 a 14:15	Reporte del minador de la hoja de albahaca <i>Ocimum basilicum</i> L., en condiciones de invernadero para el departamento del Tolima (159-P-MIP)	Observaciones etológicas en el ciclo de vida de <i>Anilus</i> aff. <i>gallus</i> (Hemiptera: Reduviidae) bajo condiciones de laboratorio (Insectario de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín) (215-P-CB)	Evaluación de la metodología de papel filtro como alternativa para la conservación de cepas de hongos entomopatógenos aislados de insectos plaga de la palma de aceite de la colección MEAPA de Cenipalma (84-P-CB)	Riqueza de mariposas Nymphalidae (Lepidoptera: Papilionoidea) en zonas verdes de la ciudad de Popayán, Cauca (156-P-BEC)	Visitantes florales de <i>Calliandra medellinensis</i> Britton & Rose ex Britton & Killip (Fabaceae) (185-P-BEC)	Potencial de polinización de Spingidae (Lepidoptera) en la Reserva Forestal Regional Verdoyaco "El oxígeno", Santa Rosa, Cauca, resultados preliminares (113-P-BEC)	Estrategias defensivas del opilión <i>Metaltibitia</i> sp. (Opiliones: Cosmetidae) frente a dos depredadores potenciales (208-P-BEC)	Hoteles para Insectos: ¿Quiénes los visitan y quienes se hospedan? (219-P-BEC)	Evaluación diversidad edafofauna en agroecosistemas forestales cafeteros del departamento de Santander (304-P-BEC)	Análisis interespecífico de la forma alar de machos del género <i>Fannia</i> (Diptera, Fanniidae) (275-P-TSE)



# Programación 51 Congreso Nacional de la Sociedad Colombiana de Entomología, julio 10 al 12 de 2024

## Sede: Universidad Santiago de Cali, Calle 5 No. 62-00, Pampa Linda

### Cronograma Presentaciones Orales y Exposición Pósteres

#### VIERNES 12 JULIO

#### PRESENTACIÓN DE PÓSTERES - Salón de cócteles Bloque 3 Piso 4

HORARIO	MIP 1	CB 1	CB 2	BEC 1	BEC 2	BEC 3	BEC 4	BEC 5	BEC6	TSE - BM
Código	190	120	252	169	192	112	213	222	269	279
14:15 a 14:30	Evaluación fenotípica de resistencia varietal en <i>Urochloa humidicola</i> (Poaceae) sobre <i>Aeneolamia varia</i> (Hemiptera: Cercopidae) (190-P-MIP)	Diversidad de vespídos Polistinae y Eumeninae asociados a bosque húmedo y seco, en Córdoba, Colombia (120-P-CB)	Efectos de los rastros de no consumo de la araña <i>Pavocosa</i> sp. frente al gusano de la caña ( <i>Diatraea saccharalis</i> ) (252-P-CB)	Las mariposas fruteras del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados (SFFC): un recurso didáctico para la educación ambiental en los estudiantes del municipio San Juan Nepomuceno, Bolívar, Colombia (169-P-BEC)	Diversidad de Lepidopteros asociados al bosque seco tropical en tres usos del suelo en el municipio de Mercaderes, Cauca, Resultados preliminares (192-P-BEC)	Insectos asociados al cultivo de pitahaya ( <i>Selenicereus</i> spp.) en Costa Rica (112-P-BEC)	Entomofauna asociada al campus Central de la Universidad de Caldas y la percepción de la comunidad universitaria (213-P-BEC)	Distribución altitudinal de la comunidad de mariposas del género <i>Heliconius</i> en la Bota Caucana (222-P-BEC)	Visitantes florales de Lecythidaceae en un remanente boscoso, municipio El Paujil, Caquetá (269-P-BEC)	Characterization of three morphotypes within the subgenus <i>Canthon</i> (Glaphyrocantion) (Coleoptera: Scarabaeidae); Geometric morphometrics and genitalia description (279-P-TSE)
Código	260	118	8	171	201	267	214	227	303	285
14:30 a 14:45	Evaluación de trampas cromáticas en combinación con diodos emisores de luz (LED) para monitoreo de adultos de <i>Haplaxius crudus</i> Van Duzee (Hemiptera: Cixiidae) (260-P-MIP)	Primer registro de <i>Leptodrepana</i> spp. parasitando larvas de <i>Chalcoedermus aeneus</i> en cultivo de frijol Caupi (118-P-CB)	Avances en el conocimiento de la depredación de <i>Balaustium leanderi</i> (Actinotrichida: Erytraeidae) sobre <i>Frankliniella panamensis</i> (Thysanoptera: Thripidae) (8-P-CB)	Dipteros que afectan los frutos de chile dulce ( <i>Capsicum annuum</i> ) en la Región Central de Costa Rica (171-P-BEC)	Distribución de las superfamilias Pompiidae y Scolioidea en el departamento del Cauca (201-P-BEC)	Explorando las afinidades climáticas en especies del género <i>Evalplus</i> Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) (267-P-BEC)	Diversidad de hormigas en áreas del manglar de la Ciénaga de Mallorquín, Caribe Colombiano (214-P-BEC)	Caracterización de la diversidad de arañas (Araneae) del campus de la Universidad del Valle, sede Meléndez (227-P-BEC)	Análisis de la fauna edáfica en diferentes tipos de usos del suelo de la Ecoreserva ASA La Guarupaya, en Acacias, Meta (303-P-BEC)	Evaluación de la actividad antibacteriana de péptidos aislados del escarabajo <i>Dermestes carnivorus</i> (Coleoptera; Dermestidae) retados inmunológicamente (285-P-BM)



	Presentaciones Orales
	Exposición pósteres

	BEC Biodiversidad, Ecología y Conservación
	BM Biología Molecular
	CB Control Biológico
	EMVF Entomología Médica, Veterinaria y Forense
	MIP Manejo Integrado de Plagas
	TSE Taxonomía, Sistemática y Evolución